PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, VCHODOVÉ A TERASOVÉ DVERE
OZ HESTA, HR Stav, s.r.o., pob. Štúrova 44, 04001 Košice, IČO: 46942637, DIČ: 2023672079
Tel.: +421 905 287 669, kosice@hesta.sk, www.hesta.sk

BD Pekinská 2 - pivnica
040 13 KOŠICE
SLOVAKIA

Cenová ponuka: C26H045A
Vyhotovená: 16.10.2026
Počet strán: 4

Vážený zákazník.

Na základe Vašej požiadavky si Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku z profilových systémov od spoločnosti Salamander, ktoré patria medzi najkvalitnejšie materiály na súčasnom trhu. Viac ako 30 - ročné skúsenosti s výrobou okien a dverí, spolu so zárukou po dobu 60 mesiacov sú známkami našej kvality. V prípade záujmu Vám radi poradíme a odporučíme najvhodnejší variant zhotovenia.

PVC

CLASSIC

Univerzálny profil pre rekonštrukcie a novostavby

- Stavebná hĺbka 76 mm
- Dokonalý zvar V-PERFECT
- Biela + 8 jednostranných farebných fólií
- 5 komôr
- 2 celoobvodové tesnenia
- Dvojsklo/trojsklo
- Priestup tepla U_w až 0,77 W/(m²K)
- Posuvný PSK systém pre terasové riešenia

PERFECT

Elegantný systém s vynikajúcimi tepelne izolačnými vlastnosťami

- Stavebná hĺbka 76 mm
- Dokonalý zvar V-PERFECT
- Biela + 8 skladových a ďalšie jednostranné a obojstranné dekory na objednávku
- 5–6 komôr
- 2 celoobvodové tesnenia
- 1 stredové tesnenie
- Dvojsklo/trojsklo
- Priestup tepla U_w až 0,73 W/(m²K)
- Posuvný systém Evolution Drive+ pre terasové riešenia



HARMONY

Dokonalé profily so systémom V-PERFECT a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami

- Stavebná hĺbka 82 mm
- Dokonalý zvar V-PERFECT
- Biela + 8 skladových a ďalšie jednostranné a obojstranné dekory na objednávku
- 6 komôr
- 2 celoobvodové tesnenia
- 1 stredové tesnenie
- Trojsklo
- Priestup tepla U_w až 0,65 W/(m²K)
- Možnosť použitia EvoCore termo-výstuhy
- Možnosť pre použitie Alu clip
- Možnosť skrytých pántov, alebo bezpečnostného kovania
- Posuvný systém HST alebo PSK pre terasové riešenia

DESIGN

Moderný dizajnový okenný profil v štýle hliníkových okien

- Stavebná hĺbka 76 mm
- Dokonalý zvar V-PERFECT
- Biela + 8 skladových a ďalšie jednostranné a obojstranné dekory na objednávku
- 6 komôr
- 2 celoobvodové tesnenia
- 1 stredové tesnenie
- Trojsklo
- Priestup tepla U_w až 0,73 W/(m²K)
- Dizajnový vzhľad hliníkového okna
- Možnosť AluClipu

Zárukou kvality výrobkov od spoločnosti Hesta je udelenie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000, ktorý udeľuje spoločnosť TUV. Každý výrobok je navyše testovaný v štátnom skúšobnom ústave TSÚS Bratislava.

v štátnom skúšobnom ústave TSÚS Bratislava.

Položka	Počet	Popis
1 	4 ks	**HESTA CLASSIC** **rozmer v ráme: 2400x570** **Farba jadra: Biela** **Farba rámu (ext-int): Biela** **Farba krídla (ext-int): Biela** **typ rámu:** 4 * Rám AD 70mm **typ krídla:** pole krídlo 1 761 002 - okenné krídlo 80mm 2 761 002 - okenné krídlo 80mm **stĺpik:** Zvisle: Stĺpik AD 90mm **kovanie:** pole kovanie výška kľučky 1 Sklopné - kľučka hore 553,5 mm 2 Sklopné - kľučka hore 553,5 mm **zasklenie:** P Zloženie skla 1.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Kôra číra/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug= 0.60 2.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Kôra číra/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug= 0.60 **rozšírenie:** poloha Profilový Typ dole PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm Odvodnenie:Odvodnenie Spredu Kotvenie: Kotvy **Uw =** 1.1 **Váha =** 41,34 kg **Brutto** 723,09 **Zľava** 58,00 % **Po zľave** 303,70 **Cena celkom** **1.214,80**
	4 ks	**ohyb.0,8mm al-parapet 260mm BIELY** 33,99 **135,96**
2 	1 ks	**HESTA CLASSIC** **rozmer v ráme: 1800x570** **Farba jadra: Biela** **Farba rámu (ext-int): Biela** **Farba krídla (ext-int): Biela** **typ rámu:** 4 * Rám AD 70mm **typ krídla:** pole krídlo 1 761 002 - okenné krídlo 80mm 2 761 002 - okenné krídlo 80mm **stĺpik:** Zvisle: Stĺpik AD 90mm **kovanie:** pole kovanie výška kľučky 1 Sklopné - kľučka hore 553,5 mm 2 Sklopné - kľučka hore 253,5 mm **zasklenie:** P Zloženie skla 1.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Kôra číra/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug= 0.60 2.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Kôra číra/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug= 0.60 **rozšírenie:** poloha Profilový Typ dole PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm Odvodnenie:Odvodnenie Spredu Kotvenie: Kotvy **Uw =** 1.1 **Váha =** 29,83 kg

Položka	Počet	Popis			
		Brutto	**Zľava**	**Po zľave**	**Cena celkom**
		626,12	58,00 %	262,97	**262,97**
	1 ks	**ohyb.0,8mm al-parapet 260mm BIELY**			
		26,85			**26,85**
3	28,50 m	Demontáž starých okien			
		5,50			**156,75**
4	28,50 m	Montáž okien - rekonštrukcia			
		9,00			**256,50**
5	28,80 m	Vnútorné vysprávky - byty			
		13,00			**374,40**
6	28,50 m	Odvoz a likvidácia starých okien (bm)			
		5,00			**142,50**
7	1,00 km	Doprava			
		50,00			**50,00**

Sumár cien a zliav

Druh položky	Brutto	Zľava	Suma zľavy	Cena celkom
Okná PVC	3.518,48	-58,00 %	-2.040,71	1.477,77
Vonkajšie parapety	162,81	0,00 %	0,00	162,81
Demontáž	156,75	0,00 %	0,00	156,75
Montáž	256,50	0,00 %	0,00	256,50
Murárske práce	374,40	0,00 %	0,00	374,40
Odvoz výrobkov	142,50	0,00 %	0,00	142,50
Dovoz výrobkov	50,00	0,00 %	0,00	50,00
Celková cena bez DPH				2.620,73
DPH 23%				602,77
Celková cena vrátane DPH				**3.223,50**

Pohľad na všetky výrobky je z interiéru!

Cenová ponuka bola spracovaná a optimalizovaná ako celok na základe Vami dodaných podkladov. V prípade delenia materiálu a prác na etapy, je nutné počítať s prípadne vyššou cenou za objednávku.

Predpokladaný termín dodania:
2 - 5 týždňov od zaplatenia zálohy na skladové farby (biela, orech, zlatý dub, tmavý dub, antracit, alux DB, signalgrau, woodec)
3 - 8 týždňov od zaplatenia zálohy na neštandardné farby (podľa farby a typu výrobku) + HST portál

Platobné podmienky:
záloha 60% z celkovej ceny (prípadne dohodou)

Poznámka:
Ak požiadavka na cenovú ponuku zahŕňa žalúzie, sú dodávané v tomto prevedení - celotieniace, ovládané retiazkou, hliníkové lamely šírky 25mm, farba podľa ponuky. V prípade, že máte záujem o iné prevedenie, je potrebné to upresniť pri objednávke.
Montáž okien zahŕňa ich osadenie, ukotvenie a vypenenie obvodu okna. Osadenie vonkajších a vnútorných parapetov je zahrnuté pri murárskych prácach (ak sú murárske práce súčasťou cenovej ponuky).
V cenovej ponuke nie je zahrnutá montáž s tesniacimi páskami, ak príplatok za pásky nie je súčasťou cenovej ponuky.

Upozornenie:
Podľa STN 733134, platnej od 1.1.2010, sa odporúča pre montáž okien použitie tesniacich pások alebo fólií. V prípade, že máte záujem o takúto montáž, je potrebné z Vašej strany vopred upraviť ostenie.

Záruka:
Záruka na plastové výrobky - 5 rokov
- mechanické vlastnosti výrobkov a funkčnosť výrobkov, nastavenie výrobkov pri nami realizovanej montáže
- farebnú stálosť všetkých plastových a hliníkových výrobkov
- všetky súčasti okenného kovania

Záruka na plastové výrobky - 2 roky
- všetky súčasti dverového kovania
- na doplnky ku oknám a dverám: sieťky, žalúzie, parapety, zámkové vložky, všetky druhy krytiek, kľučiek, samozatvárače s príslušenstvom, panikové zámky, všetky druhy elektro pohonov
- okrasné dverové výplne GAVA a PERITO 2 roky všeobecná záruka + 3 roky na výrobné vady
- izolačné skla 2 roky všeobecná záruka + 3 roky na chyby v medzipriestore /výrobné vady, napr.orosovanie /

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov týmto slobodne dávam súhlas so spracovaním svojich údajov hore uvedenej spoločnosti na účely spracovania cenovej ponuky, zmluvy, výroby, montáže, servisu, fakturácie a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu, telefónne číslo a emailová adresa. Súhlas udeľujem od dnešného dňa po dobu archivácie určenej osobnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom tejto spoločnosti. Tento súhlas je možné písomne odvolať mailom na adrese zakaznik@hesta.sk alebo osobne na prevádzkach spoločnosti.
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.

Platnosť cenovej ponuky je 14 dní.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu spoločnosť a tešíme sa na Vašu objednávku.

Súhlasím s hore uvedenou cenovou ponukou vo všetkých bodoch a zároveň si objednávam uvedené položky.

dňa :

zhotoviteľ : objednávateľ :